



SABINN PANEL[®]

Als u kiest voor het gebruik van fotografie in een ruimte, kies dan voor het beste. Sabinn S-PANEL gebruikt hoogwaardige sublimatie technieken die een verbluffende fotografische kwaliteit geven. Gecombineerd met een uitstekende absorpsie van galm!



Sabinn S-Panel acoustic products

Paneelformaat, dikte 40-50mm
 800 x 1800 mm
 1000 x 1000 mm
 1000 x 2400 mm

Ook afwijkende formaten zijn mogelijk

Akoestische vulling

Geluidsabsorberend product gemaakt van deels gerecyclede polyestervezels. Het materiaal geeft geen gevaar voor allergische reacties, huidirritaties of ademhalingsproblemen. Er is geen stofvorming en het bevat geen chemische bindmiddelen.
 100 % recyclebaar.

Geluidsabsorptie

D20/50 mm: NRC = 0,75; $\alpha_w = 0,75$

D20/100 mm: NRC = 1,05; $\alpha_w = 1,00$

D40/50 mm: NRC = 0,90; $\alpha_w = 0,85$

De geluidsabsorptie wordt weergegeven in de grafiek.

De absorptiewaarden zijn gemeten volgens EN 354 : 2003. D20/20 = dichtheid 20 kg/m³ en dikte 20 mm.

Brandclassificering


• EN 13501-1: 2002 brandklasse B, rookgetal S2, drupgetal D0.

Rapportnr: 2006 - Efectis - R0690

• DIN 4102 B1

• MVSS 302

Dit houdt in dat het materiaal o.a. is toegestaan in vluchtroutes en overige ruimtes.



Duits bouwbesluit: toelatingsnummer:
 Z-23.1.3-278

De Sabinn **DOMOS** is leverbaar in diverse RAL kleuren en houtsoorten.

Infomeer naar de mogelijkheden om de Sabinn **DOMOS** precies naar wens aan te passen.

Materiaal

Staal 37, geperforeerd 3-5, dikte 1,5mm
 Afwerking dubbele poedercoating

Sublimatie

Middels verhitting en vacuüm worden de inktten onder de laklaag aangebracht. Doordat de inktten ook in de perforatie aangebracht worden ontstaat er een interessant beeld, onder een hoek zijn bv meer details zichtbaar als recht van voren.

- sterk en krasbestendig, hufterproof
- hoge geluidsabsorptie
- hygiënisch en eenvoudig te reinigen
- hoogwaardige fotokwaliteit
- flexibel toepasbaar

SABINN heeft een eigen studio waar we aangeleverde beelden kunnen bewerken en controleren op toepasbaarheid. Wij beschikken over een uitgebreid HR fotoarchief en een fotostudio.

sabinn
 acoustic products

Berg en Dalseweg 22H
 6521 JG Nijmegen
 +31(0)24 3888931
 info@sabinn.nl www.sabinn.nl